



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	EP300 Waterbased Epoxy Primer ca. RAL 1011 (B12741493), MV 100:10 (Gew.) mit EP355 WB EP Primer Activator Fast (0001250088113), Verdünnung EP390	Jan 19	Jan 24
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	EP-Metallgrund R 68121, Beigerot und Härter R 68619, MV 5:1 (Gew.) mit EP-Verdünnung R11511	Sep 19	Sep 24
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	PercoTop® CS388 SupraSand-Dickschicht-Epoxyprimer, mit Härter PercoTop® CS784, MV 12,5:1 (Gew.), alternativ mit Härter PercoTop® CS786N, MV 11:1 (Gew.)	Jan 23	Dez 27
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	34		2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-PercoTop HS Rail Filler CS353, RAL 1002, MV (Gew.) 100:11 mit Härter CS711 -PercoTop 9675 2K HS Topcoat, MV (Gew.) 3,5:1 mit Härter CS711	Jul 22	Jun 27
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	2K-PUR-Decklack	2K-WDL	- PUR300 2K Waterbased Sanding Filler mit Härter PUR350 Activator, MV 100:15 (Gew.); alternativ mit Härter PUR355, MV 100:15 (Gew.) -Imron Hydro Topcoat 7200, MV 100:40 (Gew.) mit Härter HT201	Jul 22	Jun 27
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	EP DS Decklack elastifiziert mit Härter R.4256, MV 100 : 15 (Gew.)	Okt 22	Sep 27
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	EP-DS-Decklack elastifiziert, wasserverdünnbar, mit Härter EP-Härter R. 4138, MV 5:3 (Gew.)	Okt 22	Sep 27
Brillux Industrielack GmbH & Co. KG, 59423 Unna	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	2K-EP-Grundierung 5709.-.3100 + EP-Härter 5786.-.0200	Jun 21	Jun 26
Chemische Industrie Erlangen GmbH, 91052 Erlangen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	CHING-EP-Grundbeschichtung 603.xxxx mit Härter CHING-EP-Härter M 033, MV 100:20 (Gew.)	Dez 23	Nov 28
Chemische Industrie Erlangen GmbH, 91052 Erlangen	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	CHING-EP-Dickbeschichtung 640.xxxx mit Härter CHING-EP-Härter M 036, MV 100:12 (Gew.)	Dez 23	Nov 28
DENAS COLOR a.s., CZ-74301 Bilovec	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	Denas Epoxy Z 150 + Härter Denas Epoxy Z 150 Härter, Mischungsverhältnis (Gew.): Stammkomp. : Härter = 100 : 17,2	Mrz 19	Mrz 24
DENAS COLOR a.s., CZ-74301 Bilovec	9		1K-Wasserunterbodenschutz		1K-Hydro-Unterbodenschutz Denas Vagon 2 in 1 RAL 7012	Mrz 19	Mrz 24
Dresdner Lackfabrik novatic GmbH, 01099 Dresden	11	Thermosensibilitätsprüfung durchgeführt: ja	Radsatzwellen-beschichtung		aquatic-2K-EP-Metallgrund, wvBG04 aquatic-2K-EP-Einschicht, wvBD18	Mai 19	Mai 24



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
durXtreme GmbH, 89079 Ulm	50		Permanente Konservierung (Außen)		TPdur® glänzend (ehemals tutoProm® glänzend)	Nov 22	Okt 28
durXtreme GmbH, 89079 Ulm	50		Permanente Konservierung (Innen)		TPdur® matt HD (ehemals tutoProm® matt HD)	Nov 22	Okt 28
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	FREOPOX-Hydro-Grundierung DW1202xxxxx FREOPOX-Hydro-Härter DE0121	Mai 21	Mai 26
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	FREOPOX-Grundierung ER1923MRU312 RAL 3012 beigerot mit FREOPOX-Härter HE0052	Jun 23	Mai 28
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	FREOPOX-Grundierungsfüller DL1280M mit Härter HE0052, MV 5:1 (Gew.)	Jun 23	Mai 28
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	9		1K-Wasserunterbodenschutz	WUS	Freioplast-Hydro-Beschichtung DW1593MRUXXX	Sep 19	Sep 24
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	9		PVB-Primer + 1K-Wasserunterbodenschutz		FREIOPLAST-Primer KP1631LRU738 FREIOPLAST-Hydro-Beschichtung DW1593MXXXXX	Apr 20	Apr 25
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	34	Abs. 1.2 1.3	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Deckbeschichtung	2K-PUR	-EFDEDUR-Füller DL1110Mxxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0142, MV 5:1 (Gew.), <u>alternativ:</u> -FREOPOX-Grundierungsfüller DL1280M mit Härter HE0052, MV 5:1 (Gew.) -EFDEDUR-Lackfarbe DC1983GRGxxx mit EFDEDUR-Härter HU0010, MV 3:1	Sep 19	Sep 24
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	34	Abs. 1.2 1.3 1.4	- 2K-PUR-Füller - 2K-PUR-Basislack - 2K-PUR-Klarlack	2K-PUR	- EFDEDUR-Füller DL1110Mxxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0142, MV 5:1 (Gew.), <u>alternativ:</u> - FREOPOX-Grundierungsfüller DL1280M mit Härter HE0052, MV 5:1 (Gew.) - EFDEDUR-Lackfarbe DC1983Bxxxxx mit EFDEDUR-Härter HU0010, MV 4:1 (Gew.) - EFDEDUR-Klarlack DC1983xxxxxx mit EFDEDUR-Härter HU0010, MV 2:1 (Gew.)	Dez 20	Dez 25
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		EFDEDUR-Lackfarbe DC1983MRAxxx mit Härter HU0010, MV 4:1 (Gew.)	Sep 19	Sep 24
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	39	Abs. 1.2 1.6.1 1.8	- 2K-PUR-Füller - 2K-PUR-Basislack - 2K-PUR-Klarlack	2K-PUR	- EFDEDUR-Hydro-Füller DW1110Dxxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0750, MV 6:1 (Gew.) - EFDEDUR-Hydro-Basisfüller DW1120Bxxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0750, MV 6:1 (Gew.) - EFDEDUR-Hydro-Klarlack DW1140xxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0127, MV 2:1 (Gew.)	Jan 22	Jan 27



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	39	Abs. 1.2 1.6.2 1.8	- 2K-PUR-Füller - 2K-PUR-Basislack - 2K-PUR-Klarlack		- EFDEDUR-Hydro-Füller DW1110Dxxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0750, MV 6:1 (Gew.) - EFDEDUR-Hydro-Basislack DW1130Bxxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0127, MV 7:1 (Gew.) - EFDEDUR-Hydro-Klarlack DW1140xxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0127, MV 2:1 (Gew.)	Jan 22	Jan 27
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	FREOPOX-Dickbeschichtung ER 1972 mit FREOPOX-Härter HE0002	Apr 19	Apr 24
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	FREOPOX-HS-Singelayer DL1201 DRU xxx FREOPOX-Härter DE0267	Sep 19	Sep 24
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	FREOPOX-Hydro-Dickbeschichtung DW1203xxxxxx FREOPOX-Hydro-Härter DE0121	Mai 21	Mai 26
Feycolor GmbH, 93055 Regensburg	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	FEYCOPOX 510 - 2K-EP-Metallgrund mit Härter FEYCOPOX 03	Jun 20	Jun 25
F.H. BARWA Jarosław Czajkowski, 25-253 Kielce, Polen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	BP 200-3012 mit Härter BU 200-XX15, MV 5:1 (Gew.)	Apr 23	Mrz 28
G. Theodor Freese GmbH, 28237 Bremen	35	System 1	2K-EP-Dickschichtbeschichtungsstoffe	2K-EP	- 2K-EP-Beschichtung TEFRO®cor 150 SW-LV, Artikel-Nr.: TEFRO®cor 150 SW-LV Part A mit Härter, Artikel-Nr.: TEFRO®cor 150 SW-LV Part B, MV 6:1 (Gew.)	Okt 22	Sep 27
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	2		wasserverdünnbarer 2K-PUR-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-PUR-WMG	Wefapur 2K W Metallgrund 5210W1845 ca. Sandgelb mit Härter 22 (Art. Nr. 0722L0000) oder Härter 32 (Art. Nr. 0732L0000), MV 6:1 (Gew.)	Jan 19	Jun 24
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	Wefapox 2K W Metallgrund 5308W1845 (hellelfenbein und sandgelb), MV (Gew.) 2:1 mit Härter 58 (0358W0000)	Jan 23	Dez 27
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	Wefapox-12 Grund (beigerot) Art.-Nr.5302V3012, MV (Gew.) 5:1 mit Härter 62, Art. Nr.0362V0000 und alternativ Härter 62 S, Art. Nr.0362V0000S	Sep 20	Sep 25
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	34	i.A.	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	wefaCryl 2K Grundierfüller 5165L1850, Beige mit Härter 27, 0727L0000, MV 8:1 (Gew.)	Okt 20	Okt 25
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		Wefaprotect 2K W Effektlack, Art.-Nr.: 6231Wxxxx mit Härter 25 Art.-Nr.: 0725L0000, MV: 3:1 (Gew.)	Mrz 17	Dez 26



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	39	Abs. 1.2 wvb 1.6 wvb 1.8 wvb	-Grundbeschichtungsstoff - 2K-PUR Basislack - 2K-PUR Decklack	2K-WDL	- Wefapur 2K W Füller 5277Wxxxx mit Härter 32 (0732L0000), MV 6:1 (Gew.) - Wefaprotect 2K WDL Basislack 6294Wxxxx mit Härter 27 (0727L0000), MV 8:1 (Gew.) - Wefaprotect 2K WDL Klarlack plus 6271W0011 mit Härter 25L (0725L0008), MV 1,5:1 (Gew.)	Aug 22	Jul 27
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	39	Abs. 1.2 wvb 1.6 wvb 1.8 wvb	-Grundbeschichtungsstoff - 2K-PUR Basislack - 1K-Klarlack	2K-WDL	- Wefapur 2K W Füller 5277Wxxxx mit Härter 22 oder 32, MV 6:1 (Gew.) - Wefaprotect 2K WDL Basislack 6294Wxxxx mit Härter 27, MV 8:1 (Gew.) - WefaPermatec 1K Clearcoat 4900L001	Okt 22	Sep 27
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	-Grundbeschichtungsstoff -2K-PUR-Deckanstrich	2K-WDL	-Wefapur 2K W Füller 5277Wxxxx mit Härter 22 oder 32, MV 6:1 (Gew.) -Wefaprotect 2K WDL 6299Wxxxx mit Härter 25 oder Härter 25L, MV 100:36 (Gew.)	Okt 18	Sep 24
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb 1.8 wvb	-Grundbeschichtungsstoff -2K-PUR-Deckanstrich	2K-WDL	-Wefapur 2K W Füller, Beige mit Härter 22, MV 6:1 (Gew.) -Wefaprotect 2K WDL 6299Wxxxx mit Härter 25 oder Härter 25L, MV 100:36 (Gew.) -Wefaprotect 2K Klarlack 6299W0011 mit Härter 25 oder Härter 25L, MV 1,5:1 (Gew.)	Okt 18	Nov 24
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünbar	2K-EP-WDS, elastif.	Wefapox 2K W DS 6351Wxxxx, MV. 1,7:1 mit Härter 51 EP W	Jan 22	Dez 26
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünbar	2K-EP-WDS, elastif.	2K W Monocoat 6371Wxxxx mit Härter 58 EP W, MV 1,7:1 (Gew.)	Jan 22	Dez 26
KANSAI HELIOS Wefa GmbH, 45356 Essen	50		Permanentes Graffitienschutzsystem (Innen und Außen)		Wefapolsil 2K farblos Wefapolsil 2K Reparaturprimer, farblos Wefapolsil 2K Reparaturprimer, farbgebend	Nov 22	Okt 27
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	2		wasserverdünnter 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	EvoCor 162 Hydro 2K-Hydropox-Metallgrund, Artikel-Nr. BG 62-1015, MV 2:1 (Gew.) mit Härter für Hydropox BG 62, Artikel-Nr. BH 62-0000	Aug 21	Aug 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	EvoCor 164 2K-EP-Metallgrund, Artikel-Nr.SG 64-3012, MV 5:1 (Gew.) mit Härter für Epoxi-Systeme, Artikel-Nr. SH 23-0000	Aug 21	Aug 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	3	i.A.	2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	EvoKure 830 2K-UHS-Grundierung, Artikel-Nr. QG 30-3012, MV 3.4:1 (Gew.) mit EvoKure spez. Härter, Artikel-Nr. QH 30-0000	Aug 21	Aug 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	9		1K-Wasserunterbodenschutz	WUS	EvoProtect 309 Hydro WE 09-xxxx	Okt 21	Okt 26



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	12	Thermosensibilitätsprüfung durchgeführt: nein	1K-AK-Beschichtungsstoff für Einschichtverfahren		EvoProtect 311 KH-Einschichtlack, Artikel-Nr. KE 11-XXXX/0	Dez 21	Dez 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	34	Abs. 1.2 1.3	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Deckbeschichtung	2K-PUR	2K PUR Füller PG 70-1002 (EvoFill 270) 2K PUR Lack PD 95-XXXX (EvoTop 295)	Mrz 19	Mrz 24
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	34	Abs. 1.4	-2K-PUR-Basislack lösemittelhaltig -2K-PUR-Klarlack lösemittelhaltig		-EvoBase 290 2K-Acryl-Base-Coat PB 90, 5:1 mit Härter PH 33-0000 -EvoClear 295 2K-Acryl-Clear-Coat PD 95, 2:1 mit Härter PH 33-0000	Jul 20	Jul 25
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	35	System 1 u. System 2	2K-EP-Dickschichtbeschichtungsstoffe	2K-EP-DS	- 2K-EP-HS-Einschichtlack EvoProtect 113, Artikel-Nr.: SE 13-8140 mit Härter SH 35-000, MV 3,6:1 (Gew.)	Okt 22	Sep 27
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	39	Abs. 1.6.1 1.8	-2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-EvoBase 201 Hydro 2K-HYDROPUR AB 01, 6:1 mit Härter AH 35-1000 -EvoClear 212 Hydro 2K-HYDROPUR AD 12, 3:1 mit Härter AH 35-1000	Jun 20	Jun 25
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	39	Abs. 1.4 wvb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	-EvoTop 239 2K-HYDROPUR AD 39, 3:1 mit Härter AH 35-1000	Aug 20	Aug 25
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	39	i.A. Abs. 1.5 lmb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	EvoTop 294 2K-PUR-AY Deckfarbe, Artikel-Nr. PD 94-xxxx, MV 8:1 (Gew.) mit Härter für Pur-Systeme, Artikel-Nr. PH 33-0000	Aug 21	Aug 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	39	i.A. Abs. 1.6.1 lmb 1.8 lmb	-2K-PUR-Basislack lösemittelhaltig -2K-PUR-Klarlack lösemittelhaltig		-EvoBase 290 2K-Acryl-Base-Coat PB 90, 5:1 mit Härter PH 33-0000 -EvoClear 295 2K-Acryl-Clear-Coat PD 95, 2:1 mit Härter PH 33-0000	Aug 20	Aug 25
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	EvoTop 108 2K-EP Dickschichtlack, elastifiziert, Artikel-Nr. SD 08-xxxx, MV 6.5:1 (Gew.) mit Härter für SD 08, Nonylphenolfrei, Artikel-Nr. SH 08-9000/0	Aug 21	Aug 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	EvoTop 142 Hydro, Artikel-Nr. BD42-XXXX mit Härter BH42-0000, MV 2:1 (Gew.)	Nov 21	Okt 26
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	ETOKAT AQUA Primer 840.1.4.0002/0004, RAL 1015 Hellelfenbein, MV 5:3 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0002/855.0.0.0007	Sep 23	Aug 28
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	ETOKAT AKTIV Primer 605.1.5.0001, RAL 3012, MV 5:1 (Gew.) mit ETOKAT AKTIV Härter 855.0.0.0055	Aug 23	Jul 28
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	8		wasserverdünnbarer 1K-Beschichtungsstoff vorzugsweise für Einschichtverfahren		Aquavern Polyphos Einschichtlack 509.1.	Mrz 21	Mrz 26
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	9		1K-Wasserunterbodenschutz	WUS	Aquavern Glimmerfarbe, Prod.-Nr. 502.6. ...	Jan 22	Dez 26



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	-	Sonderfreigabe	Radsatzwellenbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2 (DBS 918 301, Bbl. 50.01.04)	PVB/ WUS	Mäder UNI Primer P22, weiß, 482.1.1.0001 Aquavern Glimmerfarbe, schwarz, 502.6.2.0007	Jan 20	Feb 24
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	11	Thermosensibilitätsprüfung durchgeführt: nein	Radsatzwellenbeschichtung		Mäder UNI Primer P22 NUVOVERN AQUA Füllgrund 490, thermoindikativ	Mai 19	Mai 24
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	12	Thermosensibilitätsprüfung durchgeführt: nein	1K-AK-Beschichtungsstoff für Einschichtverfahren	1K-AK-DS	LUXORAL DS Einschichtlack, Art.-Nr. 215.6.X.XX	Jul 22	Jun 27
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	34	Abs. 1.2 und 1.3	2K-PUR-Grundbeschichtung (Füller) u. 2K-PUR-Decklack	2K-PUR	- NUVOVERN Primer 578.1.4.0001, ca. RAL 1002, mit Härter 857.0.0.0019, MV 9:1 (Gew.) - NUVOVERN LW Emailack Prod. -Reihe 564.8 mit Härter LW 857.0.0.0010, MV 3:1 (Gew.)	Feb 22	Jan 27
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	34	Abs. 1.2, 1.3 u. 1.4	2K-PUR-Grundbeschichtung (Füller), Basis-u. Klarlack	2K-PUR	- Nuvovern Primer, Art.-Nr. 578.1.4.0001 mit PUR Härter, Art.-Nr. 857.0.0.0019, MV 9:1 (Gew.) - Arthane 101, Art.-Nr. 996.8.X.XXXX mit PUR Härter Arthane 101/52, Art.-Nr. 857.F.0.0001, MV 100:10 (Gew.) - Barniz Arthane AG, Art.-Nr. 2025511 mit PUR Härter Arthane 101/52, Art.-Nr. 857.F.0.0001, MV 5:2 (Gew.)	Jul 22	Jun 27
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.1 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	- NUVOVERN AQUA Füllgrund, Art.-Nr. 490.2.X.XXXX mit PUR Härter AQUA V, Art.-Nr. 857.0.0.0003, MV 9:1 (Gew.) - NUVOVERN AQUA Basislack , Art.-Nr. 494.7.X.XXXX mit PUR Härter AQUA V, Art.-Nr. 857.0.0.0003, MV 9:1 (Gew.) - NUVOVERN AQUA Klarlack Antigraffiti, Art.-Nr. 490.8.0.0011 mit Härter VV lang, Art.-Nr. 857.0.0.0037, MV 4:1 (Gew.)	Aug 22	Jul 27



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack	2K-WDL	- NUVOVERN AQUA Füllgrund, Art.-Nr. 490.2.X.XXXX mit PUR Härter AQUA V, Art.-Nr. 857.0.0.0003, MV 9:1 (Gew.) - NUVOVERN AQUA LW Emaillack, Art.-Nr. 493.8.X.XXXX mit PUR Härter AQUA Regel Type, Art.-Nr. 857.0.0.1201, MV 4:1 (Gew.)	Okt 22	Sep 27
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	39	Abs. 1.5 wvb	2K-PUR-Decklack	2K-WDL	Nuvovern Aqua DS, Prod.-Reihe 491.8, MV 8:1 mit Härter 857.0.0.0003	Aug 20	Aug 25
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	- Colortar EP Schichtstoff, Art.-Nr. 785.3.X.XXXX mit Härter Colortar MID, Art.-Nr. 855.0.0.0020, MV 9:1 (Gew.)	Jul 22	Jun 27
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	Colortar EP BS Schichtstoff 785.6.X.XXXX mit Härter 855.0.0.1530, MV 10:1 (Gew.)	Jan 22	Dez 26
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	- Arkote 110 HES, Art.-Nr. 2025167 mit Härter Arkote 110, Art.-Nr. 855.0.0.1307, MV 100:10 (Gew.)	Jul 22	Jun 27
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	ETOKAT AQUA DS Schichtstoff, 842.6. MV 2:1 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0007	Mai 19	Mai 24
MÄDER Germany GmbH, 59069 Hamm	-	Sonderfreigabe	Schraubenfedern (DBS 918 300, Bbl 50.05.01)		Beschichtungssystem 1 (normale korrosive Belastung): -ETOKAT AQUA Primer 840.1.4.0002, ca. RAL 1015, MV 5:3 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0002 (gem. E Blatt 2) -Aquavern Glimmerfarbe, Prod.-Nr. 502.6. ... (gem. E Blatt 9) Beschichtungssystem 2 (stärkere korrosive Belastung): -ETOKAT AQUA Primer 840.1.4.0002, ca. RAL 1015, MV 5:3 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0002 (gem. E Blatt 2) -ETOKAT AQUA DS Schichtstoff, 842.6. MV 2:1 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0007 (gem. E Blatt 42)	Jul 14	Mai 24
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	2		wasserverdünnbarer 2K-EP- Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	SEEVENAX-Grundierung 313-69, mit - Härter 315-69, MV 6:1 (Gew.) oder mit - Härter 315-23 MV 15:1 (Gew.)	Apr 22	Mrz 27
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	SEEVENAX-H/S Primer 113-69, Beigerot, MV 12:1 mit SEEVENAX- Härter 115-69	Okt 22	Sep 27
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	-SEEVENAX-H/S Primer 113-59, MV 13:1 (Gew.) mit - SEEVENAX-Härter 115-33 oder mit - SEEVENAX-Härter 115-34, MV 13:1 (Gew.)	Jun 23	Mai 28
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	9	i.A.	1K-Wasserunterbodenschutz	WUS	CELEROL Reaktionsgrund 918-14 FINALUX Protective Coating 381-39	Sep 21	Sep 26
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	12	i.A. Thermosensibilitä tsprüfung durchgeführt: ja			FINALUX-H/S Topcoat 812-39	Jun 22	Jun 27



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	-	Sonderfreigabe	Radsatzwellenbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2 (DBS 918 301, Bbl. 50.01.04)	PVB/ WUS	CELEROL-Reaktionsgrund 918-14 ALEXIT-H/S Protective Coating 411-39, mit Härter ALEXIT-450	Mrz 19	Mrz 24
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	34	i.A.	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-ALEXIT-H/S Filling Primer 463-5A, MV (Gew.) 8:1 mit ALEXIT-Härter 405-RB -ALEXIT-Colourfill 401-5A, MV (Gew.) 4:1 mit ALEXIT-Härter 405-RB -ALEXIT-Clearcoat 460-5A, MV (Gew.) 3:1 mit ALEXIT-Härter 405-RC	Jan 19	Jan 24
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	34	i.A.	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-ALEXIT-H/S Filling Primer 463-5A, MV (Gew.) 8:1 mit ALEXIT-Härter 405-RB -ALEXIT-Colourfill 401-6A, MV (Gew.) 4:1 mit ALEXIT-Härter 405-6B -ALEXIT-Clearcoat 460-5A, MV (Gew.) 3:1 mit ALEXIT-Härter 405-RC	Feb 19	Jan 29
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	34		2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-ALEXIT H/S Filling Primer 463-5A, MV (Gew.) 8:1 mit Härter 405-RB -ALEXIT-H/S Topcoat 461-5A, MV (Gew.) 3:1 mit Härter 405-3T oder 405-4R	Mrz 16	Mrz 26
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	35	System 1 und System 2	2K Dickbeschichtungsstoff mit Härter		ALEXIT® UHS Monolayer 452-39 Seevenax mit ALEXIT Härter 405-D9, MV 4:1 (Gew.)	Mrz 23	Feb 28
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		ALEXIT-Strukturack 476-21 mit Härter 405-25, MV 8:1 (Gew.)	Aug 17	Jul 24
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		ALEXIT-Microeffektack 401-60 mit Härter 400, MV 4:1 (Gew.)	Sep 14	Jul 24
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		ALEXIT-Interior Topcoat 342-72 [ArtikelNr. 34272.xxxx.x, 342D8.xxxx.x] mit ALEXIT-Härter 345-60, MV 4:1(Gew.)	Apr 21	Mrz 26
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	39	Abs. 1.4	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-ALEXIT- Filling Primer 344-5A mit Härter ALEXIT Hardener 345-5F, MV 4:1 (Gew.) -ALEXIT- Topcoat 342-5A mit Härter ALEXIT Hardener 345-5T, MV 2:1 (Gew.)	Sep 21	Sep 26
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.1 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	- ALEXIT-Filling Primer 344-5A, Sandgelb, MV 4:1 (Gew.) mit Härter 345-5F - ALEXIT-Colourfill 343-6A, MV 4:1 (Gew.) mit: • ALEXIT-Härter 345-6B oder mit • ALEXIT-Härter 345-6F - ALEXIT-Clearcoat 341-5A, MV (Gew.) 3:1 mit ALEXIT-Härter 345-5C	Jul 19	Aug 24



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	-SEEVENAX-H/S Protective Coating 113-69 mit Härter SEEVENAX 115-69 (MV 12:1) -SEEVENAX-H/S Protective Coating 112-39 mit Härter SEEVENAX 115-69 (MV 12:1)	Feb 21	Feb 25
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	40	i.A.	elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	SEEVENAX Schutzlack 112-39, MV 8:1 mit SEEVENAX-Härter 115-39	Feb 21	Feb 25
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	-SEEVENAX H/S Protective Coating 112-39 mit SEEVENAX-Härter 115-39, MV 8:1 (Gew.)	Okt 21	Okt 26
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	40	i.A. nur für Stahl	elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	ALEXIT® UHS Monolayer 452-39 Seevenax mit ALEXIT Härter 405-D9, MV 4:1 (Gew.)	Mrz 23	Feb 28
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	SEEVENAX-Protective Coating 312-39, MV 6:1 nach Gewicht mit SEEVENAX-Härter 315-39	Apr 22	Mrz 27
MLS Moderne Lacksysteme GmbH, 49134 Wallenhorst-Hollage	38		Innenbeschichtung in dekorativen Bereichen		CERAMOL 2K Psi (Art.-Nr. 8850/P...) mit Härter 980 (Art.-Nr. 8925/P980), MV 4:1 (Gew.)	Dez 22	Nov 27
NOVOL Sp.z.o.o., PL-62052 Komorniki	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	Protect 365 2K EP Metallgrund, MV 100:16 (Gew.) mit Härter H5960	Mrz 19	Mrz 24
NOVOL Sp.z.o.o., PL-62052 Komorniki	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	2K-EP DS Novorust 2850, MV 100:18,7 (Gew.) mit Härter H5960	Mrz 19	Mrz 24
Rembrandtin Coatings GmbH, A-1210 Wien	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	Epoxy 61-S-Grund wvb, RAL 1015, Artikel.-Nr. 002114, MV 6:1 (Gew.) mit EP-Härter 61 WVB Artikel-Nr 280436	Apr 23	Mrz 28
Rembrandtin Coatings GmbH, A-1210 Wien	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	Epoxy 51 Universalgrund, RAL 3012, Artikel.-Nr. 002050, MV 5:1 (Gew.) mit EP-Härter 453, Artikel-Nr 280453	Apr 23	Mrz 28
Rembrandtin Coatings GmbH, A-1210 Wien	8		wasserverdünnbarer 1K-Beschichtungsstoff vorzugsweise für Einschichtverfahren		KH-ES-Lack WVB	Apr 23	Mrz 28
Rembrandtin Coatings GmbH, A-1210 Wien	34	i.A.	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-EBEPHEN PU HS Grund NOVA weiß, 0437960 mit Härter 996, Art.Nr. 8381042 -EBEPHEN AC HS DECK NOVA 4866xxxx mit Härter 996, Art.Nr. 8381042 (RAL 3020 Art: 48663020, RAL 1004 Art: 48661004)	Dez 15	Jan 26



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Rembrandtin Coatings GmbH, A-1210 Wien	34	Abs. 1.2 wvb 1.3 wvb	-2K-PUR- Grundbeschichtungsstoff -2K-PUR-Decklack	2K-PUR	- PUR Grundfarbe 51, ca. RAL 1002, Artikel-Nr. 002020, 5:1 (Gew.) mit PU-Härter 409, Artikel-Nr. 280409 - Decklack PUR 31 div. Farben, MV 3:1 (Gew.) mit PU-Härter 400 UVC, Artikel-Nr. 280400	Aug 19	Sep 24
Rembrandtin Coatings GmbH, A-1210 Wien	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack	2K-WDL	-Aqua Füller 41, RAL 1002, Artikel-Nr. 006016, MV 4:1 (Gew.) Mit PU-Härter 440, Artikel-Nr. 280440 -Decklack REM-PUR 310, div. Farben, MV 3:1 (Gew.) mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 280435	Jan 19	Jan 24
Rembrandtin Coatings GmbH, A-1210 Wien	39	Abs. 1.2 wvb 1.6 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-Aqua Füller 41, RAL 1002, Artikel-Nr. 006016, MV 4:1 (Gew.) Mit PU-Härter 440, Artikel-Nr. 280440 -Basislack REM-PUR 610, div. Farben, MV 6:1 (Gew.) mit PU-Härter 418, Artikel-Nr. 280418 -Klarlack REM-PUR 310, Artikel-Nr. 000830, MV 3:1 (Gew.) mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 280435	Jan 19	Jan 24
Rembrandtin Coatings GmbH, A-1210 Wien	39	Abs. 1.2 wvb 1.6 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-Aqua Füller 41, NCS 0500 N, Artikel-Nr. 522272 xx (alt: 280440) mit PU-Härter 440, Artikel-Nr. 522931 xx (alt: 280440), MV 4:1 (Gew.) -Aqua Basecoat 101, div. Farben mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 400168 xx (alt: 280418), MV 10:1 (Gew.) -Klarlack REM-PUR 310 ROB, Artikel-Nr. 401270 xx mit PU-Härter H2, Artikel-Nr. 401277 xx, MV 3:1 (Gew.) <i>Alternative Klarlackvariante:</i> -REM-PUR 310 Klarlack wvb. Komp. A, Artikel-Nr. 522071 xx (alt: 000830) mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 400168 xx (alt: 280435), MV 3:1 (Gew.)	Sep 21	Okt 26
Rembrandtin Coatings GmbH, A-1210 Wien	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	REMOPLAST DS-Glimmer mit EP-Härter 453, MV 4:1 (Gew.)	Apr 23	Mrz 28
Rembrandtin Coatings GmbH, A-1210 Wien	40	i.A.	elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	- EP ES Lack Blassgrün, Artikel-Nr. 522101xx (alt: 001776) - EP ES Lack RAL 7012, Artikel-Nr. 522103xx (alt: 001778) jeweils MV 7:1 (Gew.) mit HS-Fast Härter, Artikel-Nr. 523147xx (alt: 401987)	Jul 21	Jul 26
Rembrandtin Coatings GmbH, A-1210 Wien	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	Epoxy 61-S Deck, MV 6:1 (Gew.) mit EP-Härter 61, Artikel-Nr 280436	Apr 23	Mrz 28
Revotect Gieß- und Beschichtungstechnik GmbH, 21441 Garstedt	-	Sonderfreigabe i. A. an DIN EN 13261			Schlagschutzsystem für Radsatzwellen Revotect VBA 92 (in Kombination mit zusätzlichen Beschichtungssystemen)	Okt 14	Okt 24
Sherwin-Williams Deutschland GmbH, 42389 Wuppertal	2		wasserverdünnbarer 2K-PUR-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-PUR-WMG	2K- EPW-Metallgrundierung, Artikel-Nr. 7390-0019 beige, MV (Gew.) 9:1 mit Härter 7390-0102 EPW Härter	Jan 19	Jan 25



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Sherwin-Williams / Inver GmbH / Sherwin-Williams 01099 Dresden	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	EP-Beigerot ca. RAL 3012, 2K-Metallgrundierung, Komponente A, Art.-Nr.: E61RUI002 (Alt: 588-03-33) mit Härter Komponente B, Art.-Nr.: V66VUI013 (Alt: 588-33-99), MV 5:1 (Gew.) Verdünnung, Art.-Nr.: R07XUI001 (Alt: 588.33.96)	Mrz 23	Feb 28
Sherwin-Williams / Inver GmbH / Sherwin-Williams 01099 Dresden	3		2K-EP Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	- Duraspar Prime 64ZGE (Alt: solvatic 2K-EP-Metallgrund), Komponente A, Art.-Nr.: E61RUD001 (Alt: ZG64-3012A5DN) mit Härter Komponente B, Art.-Nr.: V66VUD008 (Alt: ZH36-000005DN), MV 5:1 (Gew.) - Verdünnung, Art.-Nr.: R07XUD002 (Alt: VK14-000000DN)	Sep 23	Aug 28
Sherwin-Williams Deutschland GmbH, 42389 Wuppertal	9		1K-Wasserunterbodenschutz	WUS	AYW-Unterbodenschutz, Art.-Nr. 7593-9505	Jan 19	Jan 24
Sherwin-Williams Deutschland GmbH, 42389 Wuppertal	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	2K-EPW-DS-Deckbeschichtung, Art.-Nr. 7390-7112, MV (Gew.) 2:1 mit EPW-Härter 7390-0200	Jan 19	Jan 25
Suding & Soeken GmbH, 28309 Bremen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	3F003 REESA EP Haftgrund, mit 7F003 PEEPOXAN Härter MV 5:1 (Gew.)	Jul 19	Jun 24
Tikkurila OYJ, Fi-01301 Vantaa	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	Temacoat GPL-S Primer, RAL 3012, MV 4:1 (Vol.) mit Härter 008 5600	Mai 21	Mai 26
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	2		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	weco-FAN-EP-2K-Grundierung, Art.-Nr.: 4160112xxxx mit Härter weco-FAN-EP-Härter 10400001814, MV 100:80 (Gew.)	Dez 22	Nov 27
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	weco-POX-2K-Grundierung 1460102XXXX mit weco-POX-Härter 1490390000 MV 5:1 (Gew.)	Dez 22	Nov 27
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	8		wasserverdünnbarer 1K-Beschichtungsstoff vorzugsweise für Einschichtverfahren		4110188....weco-FAN-Einschichtlack	Mai 22	Mai 27
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	9		Wasserverdünnbarer Unterbodenschutz		weco-Fan-Antidröhnmasse 4110187xxxx, Klasse 843	Nov 22	Okt 27
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	9		Wasserverdünnbarer Unterbodenschutz		weco-Fan-Antidröhnmasse 4110187xxxx, Klasse 865	Nov 22	Okt 27
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	9	Sonderfreigabe	Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2 (DBS 918 301, Bbl. 50.01.04)	PVB/ WUS	PVB Primer Klasse 748-1110106XXXX weco-FAN-Antidröhnmasse Klasse 843/3-4110187XXXX	Mrz 23	Feb 28
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	12	i.A. Thermosensibilitätsprüfung durchgeführt: nein			weco-PVB-Einschichtlack 1110106	Sep 23	Aug 28
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	33		2K-EP-Beschichtungsstoff (Füller und Decklacke)	2K-EP	weco-POX-2K-Lack, 1460113..., mit weco-Härter 14940380000, MV 3:1 (Gew.)	Dez 21	Dez 26



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	34	i.A. 1.3	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	weco-PUR-2K-Einschichtlack, Artikelnummer 1453207xxxx	Mai 21	Mai 26
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	39	Abs. 1.5 wvb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	weco-FAN-PUR-2K-Decklack 41522010320DB (div. Farben), wasserverdünnbar, MV 6:1 (Gew.) mit weco-FAN-PUR-Härter 42910820000DB	Jun 18	Dez 23
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	weco-POX-C-2K-HS-Lack, 1760203... halbgläzend, MV 100:15 (Gew.) mit weco-POX-C-2K-HS-Härter 17960200000	Dez 21	Dez 26
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	Weco-POX-2K-Einschichtlack (ESL), Artikelnummer 1460113xxxx mit Härter 14960350000, MV 5:1 (Gew.)	Dez 21	Dez 26
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	-	Sonderfreigabe i. A. an DIN EN 13261			Schlagschutzsystem für Radsatzwellen weco-PUR-2K-DS-Lack (in Kombination mit zusätzlichen Beschichtungssystemen): - PVB Primer + WUS nach Bl. 9 DBS 918300 - weco-FAN-EP-2K-Zinkstaublack - weco-POX-2K-HS-Grundierung	Okt 14	Sep 24
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	2		wasserverdünnbarer 2K-PUR-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff	2K-PUR- WMG	SENOSOL-2K-Hydrogrundfüller 03-5027-114122, Hell, MV 4:1 (Gew.) mit Härter 19-5028-113222	Mai 16	Mai 26
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	senorail®-2K-EP-WB-Grundierung, Art.-Nr. 03-3607-xxxx mit Härter-EP-WB, Art.-Nr. 19-3608-109049, MV 2:1 (Gew.)	Okt 22	Sep 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	senorail®-2K-Grundierung 03-0410-xxxx, MV 5:1 (Gew.) mit Härter - 19-0411-100032 (FE-Metalle) oder - 19-0452-102135 (NE-Metalle)	Nov 22	Okt 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn		Sonderfreigabe	Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2 (DBS 918 301, Bbl. 50.01.04)	PVB/ WUS	senorail®-1K-PVB-LM-Haftprimer Art. Nr.: 02-2660-XXXXXX senorail®-1K-AY-WB-DS-Lack Art. Nr.: 05-1464-XXXXXX	Mai 23	Mrz 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	9		1K-Wasserunterbodenschutz	WUS	senorail®-1K-AY-WB-DS-Lack, Art.-Nr. 05-1464-xxxx	Apr 22	Mrz 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn		System 1 nach Blatt 50.05.01			senorail®-1K-AY-WB-DS-Lack Art. Nr.: 05-1464-XXXXXX	Feb 23	Mrz 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	11	Thermosensibilitä tsprüfung durchgeführt: nein	Radsatzwellenbeschichtung		senorail® 2K EP Hydro Grundierung 03 3607 xxxxxx mit Härter 19 3608 109049, MV 2:1 (Gew.) senorail®-2K-Hydro-Einschichtlack 05-5035-xxxxxx mit Härter 19 5028 113222, MV 4:1 (Gew.)	Feb 20	Feb 25
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	12	i.A. Thermosensibilitä tsprüfung durchgeführt: nein			senorail®-2K-Hydro-Einschichtlack 05-5035-xxxxxx mit Härter 19-5028-113222, MV 4:1 (Gew.)	Feb 20	Aug 24



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	33		2K-EP-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-EP	-senorail®-2K-Grundierfüller 04-0410-109981 mit Härter 19-0411-100032, MV 5:1 (Gew.) -senorail®-2K-Lack 05-0412-xxx (div. Farben) mit Härter 19-0452- 104758, MV 3:1 (Gew.) bzw. mit Raupaste gem. Bl. 33	Okt 20	Okt 25
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	34	i.A. Abs. 1.2 Abs. 1.3	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-senorail®-2K-PU-LM-Füller, Art.-Nr.: 04-0314-114353 mit Härter-PU-LM 19-0331-100027, MV 5:1 (Gew.) - senorail®-2K-PU-LM-Lack, Art.-Nr.: 05-0330-xxxxxx mit Härter-PU-LM 19-0331-100269, MV 4:1 (Gew.)	Apr 23	Mrz 28
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	34	Abs. 1.2 Abs. 1.4	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	- senorail®-2K-PU-LM-Füller, Art.-Nr.: 04-0314-114353 mit Härter-PU-LM 19-0331-100027, MV 5:1 (Gew.) - senorail®-2K-PU-LM-Lack, Art.-Nr.: 05-0334-xxxxxx mit Härter-PU-LM 19-0331-100269, MV 3:1 (Gew.)	Apr 23	Mrz 28
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	35	zweischichtig: Bl. 3 + Bl. 35	2K-EP- Dickschichtbeschichtungsstoff	2K-EP-DS	senorail®-2K Dickschichtlack 05-0450-xxxxxx (div. Farben) mit Härter 19- 0465-104907, MV 3,5:1 (Gew.)	Okt 20	Okt 25
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		-senorail® 2K-PU-LM-Lack, Art. Nr.: 05-515X-XXXXX mit Härter 19-0331- 100269, MV 4:1 (Gew.)	Jan 17	Dez 26
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.2 wvb	-2K-PUR-Füller	2K-WDL	-senorail®-2K-EP-Hydrogrundfüller 03-5027-xxxxxx, MV 4:1 (Gew.) mit Härter 19-5028-113222	Mai 20	Mai 25
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.5 wvb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	SENOSOL-2K-Hydrolack 05-5029-xxxxxx mit Härter 19-5030-113359, MV 7:1 (Gew.)	Nov 17	Nov 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.1 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-senorail®-2K-Hydro Füller 03-3624-110598 mit Härter 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Basislack 05-3621-xxxxx mit Härter 19-3628- 109222, MV 5:1 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Klarlack 07-3660-110015 mit Härter 19-3628-xxxxx, MV 2:1 (Gew.)	Mrz 18	Mrz 24
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.1 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-senorail®-2K-EP-WB-Grundfüller, Art.-Nr.: 03-5027-115157 mit Härter-EP-WB 19-5028-113222, MV 4:1 (Gew.) - senorail®-2K-PU-WB-Lack, Art.-Nr.: 05-3617-xxxxxx mit Härter-PU-WB 19-3628-109222, MV 5:1 (Gew.)	Nov 23	Okt 28



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
 Bahntechnikerring 74
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.2 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-senorail®-2K-Hydro Füller 03-3624-xxxxxx mit Härter 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Basislack 05-5009-xxxxxx mit Härter 19-8134-112075, MV 100:4 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Klarlack 07-3660-xxxxxx (versch. Visk.) mit Härter 19-3628-110016, MV 2:1 (Gew.) und -senorail®-2K-Hydro Füller 03-3624-xxxxxx mit Härter 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Basislack 12-5008-xxxxxx (versch. Metallicfarben) mit Härter 19-8134-112075, MV 100:4 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Klarlack 07-3660-xxxxxx (versch. Visk.) mit Härter 19-3628-110016, MV 2:1 (Gew.)	Mrz 18	Jul 24
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	senorail®-EPC-DS-Lack 05-0470..., verschiedene Farbtöne mit Härter 19-0414-117022, MV 4:1 (Gew.)	Aug 19	Aug 24
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	senorail®-EPC-DS-Lack 05-0470..., verschiedene Farbtöne mit Härter 19-0414-107061, MV 100:15 (Gew.)	Aug 19	Aug 24
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	40	i.A.	elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	-senorail®-2K-EP-LM-Monocoat, Artikel-Nr. 05-0478-xxxx, MV 4:1 (Gew.) mit -Härter Rapideinstellung 19-0414-117022	Sep 21	Sep 26
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	-senorail®-2K-EP-WB-DS-Lack, Art.-Nr. 05-3666-xxxx (versch. Farbtöne) mit - Härter EP-WB, Art.-Nr. 19-3608-109049, MV 2:1 (Gew.)	Apr 22	Mrz 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	34/39		wasserverd. Beschichtungsaufbau einschl Basislack n. Bl. 39 in Kombination mit lösemittelbas. Klarlack n. Bl. 34:		-senorail®-2K-Hydro Füller 03-3624-110598 mit Härter 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Basislack 05-3621-xxxx mit Härter 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) -senorail®-2K-Klarlack, farblos 07-0334-xxxxxx (versch. Visk.) mit Härter 19-0331-xxxxxx, MV 2:1 (Gew.)	Mrz 18	Jul 24
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	-	Sonderfreigabe	Schraubenfedern (DBS 918 300, Bbl 50.05.01)		Beschichtungssystem 2 (stärkere korrosive Belastung): -senorail® 2K-EP-WB-Grundierung, Art. Nr.: 03-3607-XXXXXXX mit Härter 19-3608-109049, MV 2:1 (Gew.) -senorail® 2K-EP-WB-DS-Lack, Art. Nr.: 05-3666-XXXXXX mit Härter 19-3608-109049, MV 4:3 (Gew.)	Dez 16	Dez 26
Wilckens Farben GmbH, 25348 Glückstadt	12	Thermosensibilitätsprüfung durchgeführt: ja	1K-AK-Beschichtungsstoff für Einschichtverfahren	1K-AK-DS	Wilckens Einschichtlack SEB 9305	Feb 20	Mrz 25



Stand: Dez 23

DB Systemtechnik GmbH / TT.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Wilckens Farben GmbH, 25348 Glückstadt	12	i.A. Thermosensibilitä tsprüfung durchgeführt: nein			Eposist 2001 EPR	Feb 19	Apr 24

Zur korrekten Anwendung der in dieser Liste erfassten Beschichtungssysteme, ist stets die jeweilige Qualifikationsbescheinigung, zu beziehen beim Lackhersteller, heranzuziehen und die darin gemachten Angaben zu berücksichtigen.

Legende

wvb	wasserverdünnbar
lmb	lösemittelbasierend
i.A.	in Anlehnung